

A black pop-up tent is set up on a grassy lawn in a park. A person is jumping inside the tent, their body suspended in the air. The background shows trees and a clear blue sky.

VOUWTENTEN

U wil een tent die u snel opzet, compact terug opbergt, gemakkelijk kan transporteren, en die u zowel binnen als buiten kan gebruiken? Dan is een vouwtent wat u zoekt!



INHOUD

1.	SOLID 30	4
2.	SOLID 40	6
3.	SOLID 50	8
4.	SOLID 50 PVC	10
5.	SOLID 50 GEVELTENT	12
6.	PERSONALISATIE	14
7.	ACCESSOIRES	16
8.	PRIJZEN	31

1. SOLID 30



Foto: vouwtent 3x3 Solid 30 zwart

De Solid 30 reeks werd speciaal ontwikkeld voor wie een degelijke vouwtent wil voor occasioneel gebruik. U nodigt elke zomer wel eens uw burens uit of organiseert af en toe een barbecue voor de familie? Met een vouwtent Solid 30 creëert u in geen tijd extra beschutte ruimte op uw terras of in uw tuin.



Foto: vouwtent 3x4,5 Solid 30

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

- Polyester 300 g/m² met pvc coating
- 420 Denier
- Wind- en waterdicht
- UV-bestendig
- Inclusief zijwanden + draagtas

FRAME VAN GEHARD STAAL

- Frame met vierkante staanders van 32x32 mm
- Wanddikte: 0,8 mm
- Nylon koppelingen
- Drukknoppen
- Hoogte dichtgevouwen frame: 1,6 m
- Met 3 hoogtestanden



POLYESTER ZEILEN



GESTIKTE NADEN



WANDDIKTE 0,8 MM



DIAMETER 32 MM



STALEN FRAME



100% WATERDICHT



UV BESTENDIG

1. SOLID 30



AFMETINGEN & KLEUREN

2x2



2x3




3x3



3x4,5



3x6



wit



zwart



ecru



zand



groen




marineblauw

NUTTIGE ACCESSOIRES



Transport
zie p. 18-19



Verankering
zie p. 20-21



Tenten koppelen
zie p. 23-24



Tentvloer
zie p. 25



Verlichting
zie p. 26-27



Verwarming
zie p. 28

2. SOLID 40



Foto: vouwtent 3x3 Solid 40

U gebruikt uw tent al snel een tiental keer per jaar? De Solid 40 reeks is ideaal als u op zoek bent naar een budgetvriendelijke vouwtent met een sterk, duurzaam frame. De aluminium staanders met zeshoekige doorsnede zijn steviger dan vierkante staanders. Ideaal voor uw stand op de rommelmarkt, jaarbeurs, braderie, ...

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

- Polyester 300 g/m² met pvc coating
- 420 Denier
- Wind- en waterdicht
- UV-bestendig
- Inclusief zijwanden + draagtas



Foto: vouwtent 3x6 Solid 40 zwart

FRAME VAN ALUMINIUM

- Frame met zeshoekige staanders Ø 40 mm
- Wanddikte: 1,4 mm (4x4 m | 4x8 m: 1,8 mm)
- Nylon koppelingen
- Druknoppen
- Hoogte dichtgevochten frame:
 - 3x3 m | 3x4,5 m | 3x6 m: 1,6 m
 - 4x4 m | 4x8 m: 2,1 m
- Met 3 hoogtestanden



POLYESTER ZEILEN



GESTIKTE NADEN



WANDDIKTE 1,4 MM



DIAMETER 40 MM



ALU FRAME



100% WATERDICHT



UV BESTENDIG

2. SOLID 40



AFMETINGEN & KLEUREN


3x3



3x4,5



3x6



4x4



4x8



wit



zwart



ecru



zand



groen




marineblauw

NUTTIGE ACCESSOIRES



Transport
zie p. 18-19



Verankering
zie p. 20-21



Tenten koppelen
zie p. 23-24



Tentvloer
zie p. 25



Verlichting
zie p. 26-27



Verwarming
zie p. 28

3. SOLID 50



Foto: vouwtent 3x3 Solid 50 rood

U gaat de vouwtent wekelijks tot wel dagelijks gebruiken? De Solid 50 is de sterkste vouwtent op de markt. Duurzaam frame met aluminium, zeshoekige staanders met een diameter van wel 50 mm. Ook de polyester zeilen zijn van topkwaliteit: UV-bestendig, kleurvast, brandvertragend, vuilafstotend en uiteraard ook 100% waterdicht. Ideaal als marktstand, werktent of voor sportevenementen. Eens u deze vouwtent heeft, wil u geen andere meer.



Foto: vouwtent 3x6 Solid 50 taupe

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

- Polyester 450 g/m² met pvc coating
- 600 Denier
- Brandvertragend en UV-bestendig
- Kleurvast en vuilafstotend
- Wind- en waterdicht
- Inclusief zijwanden + draagtas

FRAME VAN ALUMINIUM

- Frame met zeshoekige staanders Ø 50 mm
- Wanddikte: 2 mm
- Aluminium koppelingen
- Trekringen
- Hoogte dichtgevochten frame:
 - 3x3 m | 3x4,5 m | 3x6 m: 1,6 m
 - 4x4 m | 4x8 m: 2,1 m
- Met 5 hoogtestanden



POLYESTER ZEILEN



GESTIKTE NADEN



WANDDIKTE 2 MM



DIAMETER 50 MM



ALU FRAME



100% WATERDICHT



BRAND VERTRAGEND



UV BESTENDIG

3. SOLID 50

AFMETINGEN & KLEUREN


3x3



3x4,5



3x6



4x4



4x8



wit



zwart



zilvergrijs



beige



taupe



rood




marineblauw

NUTTIGE ACCESSOIRES



Transport
zie p. 18-19



Verankering
zie p. 20-21



Grondframe
zie p. 22



Tenten koppelen
zie p. 23-24



Tentvloer
zie p. 25



Verlichting
zie p. 26-27



Verwarming
zie p. 28

4. SOLID 50 PVC



Foto: vouwtent 3x6 Solid 50 pvc wit

U gaat de tent verhuren of uitlenen? Kies dan voor een vouwtent met brandvertragende pvc zeilen. Deze zeilen zijn een stuk zwaarder, wat ze extra duurzaam maakt. Bovendien reinigt u ze gemakkelijker dan de polyester variant.

PVC DAKZEIL & ZIJWANDEN

- PVC 550 g/m²
- Extra stevig & duurzaam
- Gemakkelijk te reinigen
- Brandvertragend (M2)
- Wind- en waterdicht
- Inclusief zijwanden



Foto: vouwtent 4x8 Solid 50 pvc beige

FRAME VAN ALUMINIUM

- Frame met zeshoekige staanders Ø 50 mm
- Wanddikte: 2 mm
- Aluminium koppelingen
- Trekringen
- Hoogte dichtgevouwen frame:
 - 3x3 m | 3x4,5 m | 3x6 m: 1,6 m
 - 4x4 m | 4x8 m: 2,1 m
- Met 5 hoogtestanden



PVC ZEILEN



GELASTE NADEN



WANDDIKTE 2 MM



DIAMETER 50 MM



ALU FRAME



100% WATERDICHT



BRAND VERTRAGEND

4. SOLID 50 PVC



AFMETINGEN & KLEUREN

3x3



3x4,5




3x6



4x4



4x8



wit



beige

NUTTIGE ACCESSOIRES




Transport
zie p. 18-19



Verankering
zie p. 20-21



Grondframe
zie p. 22



Tenten koppelen
zie p. 23-24



Tentvloer
zie p. 25



Verlichting
zie p. 26-27



Verwarming
zie p. 28

5. SOLID 50 GEVELTENT



Foto: geveltent Solid 50 beige

Terug van weggeweest: onze halve vouwtent! De ideale aanbouwtent om tegen uw gevel te plaatsen. Dankzij de plooistructuur zet u deze tent net zo snel op als onze reguliere vouwtenten: met 2 personen staat de tent er al in 1 à 2 minuten.

PVC DAKZEIL & ZIJWANDEN

- PVC 550 g/m²
- Extra stevig & duurzaam
- Gemakkelijk te reinigen
- Brandvertragend (M2)
- Wind- en waterdicht
- Inclusief 3 zijwanden



Foto: geveltent Solid 50 beige

FRAME VAN ALUMINIUM

- Frame met zeshoekige staanders Ø 50 mm
- Wanddikte: 2 mm
- Aluminium koppelingen
- Trekringen
- Hoogte dichtgevouwen frame: 1,6 m
- Met 5 hoogtestanden



PVC
ZEILEN



GELASTE
NADEN



WANDDIKTE
2 MM



DIAMETER
50 MM



ALU
FRAME



100%
WATERDICHT



BRAND
VERTRAGEND

5. SOLID 50 GEVELTENT



AFMETINGEN & KLEUREN

2,5x2,7




beige

NUTTIGE ACCESSOIRES



Transport
zie p. 18-19



Verankering
zie p. 20-21



Tentvloer
zie p. 25



Verlichting
zie p. 26-27



Verwarming
zie p. 28

6. PERSONALISATIE

BEDRUKKING DAK EN ZIJWANDEN

Uw vouwtent kan ook prima ingezet worden als reclaimedrager! Zorg voor extra publiciteit terwijl uw tent staat opgesteld: een opvallende bedrukking op het dakzeil en/of de zijwanden springt direct in het oog. Een strak logo op het dak, een mooie foto op de zijwand of een kleurrijke totaalbedrukking? Alles is mogelijk!



Foto: vouwtent 3x3 Solid 50 met bedrukking van het dakzeil



Foto: vouwtent 4x8 Solid 50 met volledige bedrukking

SPECIFICATIES

- PVC 480 g/m² of polyester met waterdichte PU-coating 235 g/m²
- Wij maken het design op basis van drukklare bestanden (.pdf, .ai of .eps)
- Levertermijn: 3-tal weken na ontvangst betaling en goedkeuring design
- 5-tal weken voor bedrukking op pvc vouwtenten

EEN GREEP UIT DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN

Volledig dakzeil



Blinde zijwand



Zijwand met deur



Zijwand met raam



Halve zijwand



Volledige bedrukking



6. PERSONALISATIE

AFNEEMBARE BANNER

Uw vouwtent na aankoop nog bedrukken? Dat is perfect mogelijk met onze full colour bedrukte, afneembare banners! Ook als u tijdelijk wil uitpakken met een promotie is deze banner ideaal.


Uw reclame enkel op de voorkant? Of liever rondom rond, zodat uw merknaam van alle kanten goed zichtbaar is? Kies zelf het meest passende product!



Foto: afneembare banner



Foto: afneembare banner



BANNER VOOR 1 ZIJDE

Deze banner bevestigt u met sterke magneten op één van de verticale dakranden van uw vouwtent. De banner is beschikbaar in alle gangbare maten: 2 meter, 3 meter, 4 meter, 4,5 meter, 6 meter en 8 meter. Voor de banners van 2, 3, 4 en 4,5 meter krijgt u 6 magneten. Voor de banners van 6 en 8 meter krijgt u 10 stuks.

VOLLEDIGE BANNER: 4 ZIJDEN

Het bevestigen van deze volledige banner is heel eenvoudig. U vouwt het frame met het dakzeil halfopen, wikkelt de banner rond de volants en bevestigt de uiteinden met de velcrostroken. Voor extra stevigheid zijn de hoeken van de banner voorzien van elastieken, die u over de hoeken van uw easy-up tent trekt. Deze afneembare banners zijn beschikbaar voor alle vouwtenten. Voor de banners van 3x6 en 4x8 meter voorzien we telkens 8 magneten, zodat de banner ook aan de lange zijde mooi strak blijft hangen. Bij de kleinere modellen is dit niet nodig.

7. ACCESSOIRES

WELKE ACCESSOIRES HEEFT U NODIG?

- Transport:** Voor het vervoeren en opbergen van uw vouwtent bieden wij verschillende draagtassen aan (pag. 18-19). De draagtassen met wielen gebruikt u om het frame met dakzeil te verplaatsen. Voor de pvc zijwanden kiest u een aparte, compacte draagtas. U heeft geen transporttas nodig, maar beschermt toch graag uw frame met dakzeil? Kies dan voor een eenvoudige beschermhoes.
- Verankering:** Waar gaat u de vouwtent gebruiken? Wij bieden verankeringssets aan, zowel voor op zachte ondergrond als voor op harde ondergrond (pag. 20). Wil u de vouwtent overal goed kunnen verankeren? Kies dan voor onze (opvulbare) voetgewichten, betonblokken, of voor de goedkopere, te verzwaren gewichtzakjes (pag. 21).
- Grondframe:** Voor een extra stabiele constructie en mooi opgespannen zeilen verwijzen wij graag naar de grondframes (pag. 22).
- Koppelen:** Wenst u verschillende vouwtenten wind- en waterdicht naast elkaar te plaatsen? In dat geval gebruikt u klemmen (pag. 24), regengoten (pag. 23) en verbindingstroken (pag. 24).
- Tentvloer:** Een marktstand opbouwen op een drassige ondergrond? Kabels en andere oneffenheden wegwerken? Een tuinfeest geven en tegelijk uw gazon beschermen? Met onze lichte en oprolbare tentvloer (pag. 25) is het allemaal mogelijk.
- Verlichting:** U gebruikt uw tent ook 's avonds? Denk dan aan één van onze retro lampenslingers, 3-wegs nokverlichting of een lichtslang (pag. 26-27) om uw tent sfeervol te verlichten.
- Verwarming:** U koopt dan wel een water- en winddichte tent, maar als de buitentemperatuur niet al te hoog is, voorziet u best ook verwarming. Met onze verwarmers (pag. 28) zitten uw gasten er knusjes bij.
- Frigo:** U organiseert een evenement en wil uw gasten frisse dranken serveren? U wil geen tijd verliezen met het zoeken naar de juiste fles? Met de glasdeurkoelkast en bakfrigo's (pag. 29) ziet u in één oogopslag wat de inhoud van uw frigo is.

ACCESSOIRES

Nu u weet welke vouwtent het wordt, is het tijd om aandacht te besteden aan de accessoires. In dit onderdeel vindt u accessoires die u meer gebruiksgemak bieden, die de veiligheid en duurzaamheid van uw tent verhogen, waarmee u verschillende tenten kunt koppelen, of die het u een stuk comfortabeler maken binnenin uw vouwtent.



TRANSPORT

DRAAGTAS (SOLID 30 | 40 | 50)

Draagtas van zware oxford stof (1200 Denier) en waterdichte folie. U opent en sluit de draagtas in één vlotte beweging met een stevige rits.

Het verplaatsen van een vouwtent wordt een stuk eenvoudiger met deze tas op wieltjes. Bovendien beschermt ze uw frame met dakzeil tegen water en vuil.

Deze tas is niet beschikbaar voor de pvc vouwtenten.



DRAAGTAS BIG WHEELS (SOLID 50 | SOLID 50 PVC)

U bent van plan om uw vouwtent regelmatig te verplaatsen? Kies dan deze Big Wheels draagtas. Dankzij de stevige en grote wielen, vervoert u uw tent moeiteloos over keitjes of andere oneffen ondergronden. De zware oxford stof (1200 Denier) beschermt uw frame met dakzeil tegen water en vuil.

De Big Wheels draagtas is bovendien erg gemakkelijk in gebruik. U schuift de wielen (met plaat) over de voetplaten van het frame, en gebruikt de tas als steekwagentje.

Zowel voor polyester als pvc vouwtenten (Solid 50).



DRAAGTAS ZIJWANDEN*

Deze draagtas beschermt uw zijwanden tegen vocht, vuil en beschadigingen van buitenaf. Ideaal voor het opbergen en transporteren van uw zijwanden.

(*) Bij aankoop van een Solid 30, Solid 40 of Solid 50 vouwtent krijgt u een draagtas om uw zijwanden in op te bergen. Bij een Solid 50 pvc tent is dit niet het geval.



BESCHERMHOES

Deze hoos van polyester met pvc-coating beschermt uw frame met dakzeil tegen water en vuil. Beschikbaar in verschillende maten. Zowel voor polyester als pvc vouwtenten.

VERANKERING

VERANKERINGSSET

Met deze set verankert u uw vouwtent op een veilige en correcte manier. U bevestigt de spanbanden aan de hoeken van uw frame -nooit aan de zeilen!- en zet de spanbanden vast met T-haringen (op gras, zand, ...) of schroefogen (op uw terras, parking, ...).



SAMENSTELLING

- Samenstelling verankeringsset voor zachte/middelharde ondergrond: T-haringen van 60 cm en spanbanden
- Samenstelling verankeringsset voor harde ondergrond: Schroefogen en spanbanden

Zacht			# spanbanden	# t-haring
3x3	3x4,5	4x4	x4	x4
3x6	4x8		x6	x6

Hard			# spanbanden	# schroefogen
			x4	x4
			x6	x6

7. ACCESSOIRES

VOETGEWICHT 15 KG

- Ideaal voor gebruik op elke ondergrond
- Gebruiksklaar
- Gietijzer
- Stapelbaar



OPVULBAAR VOETGEWICHT 9,5 KG

- Ideaal voor gebruik op elke ondergrond
- Op te vullen met zand of water
- Heel licht en stapelbaar

BETONBLOK 35 KG

- Ideaal voor gebruik op elke ondergrond
- Gebruiksklaar
- Bevestiging: met een scheerlijn/touw aan de liggers van uw tent



OPVULBARE GEWICHTZAK 10 KG

- Verankering voor uw vouwtent, ideaal voor elke ondergrond
- Op te vullen met zand of water
- Met velcrostrookjes voor bevestiging rond de staanders

GRONDFRAME (ENKEL VOOR SOLID 50)

Een grondframe zorgt ervoor dat de staanders van uw vouwtent op perfecte afstand van elkaar staan, waardoor de tent extra stevig opgesteld staat. Bij de Solid 50 vouwtenten zijn er bovendien uitsparingen onderaan de zijwanden, waardoor u het grondframe schuift. Op die manier worden uw zijwanden mooi opgespannen, en lopen uw zeilen minder kans op beschadiging.



- Het grondframe bestaat uit stevige vierkante buizen van 25x25 mm (1 mm wanddikte).
- De buizen zijn uitschuifbaar, en nemen daarom niet veel plaats in tijdens het transport.



KOPPELEN

REGENGOOT

U plaatst twee vouwtenten naast elkaar, maar u wil natuurlijk niet dat eventuele regen naar binnen stroomt tussen de 2 daken.

Een regengoot is op de lange zijden voorzien van brede velcrostroken, die u bevestigt aan de binnenzijde van de dakzeilen. Eens de goot vasthangt, loopt het regenwater af langs één kant.



WELKE REGENGOOT KIES IK?

- Bepaal op welke kant u de tenten wenst te koppelen, en kies een regengoot die even lang is als die kant.
- De pvc goten zijn beschikbaar in wit, beige en transparant (niet alle maten).
- De polyester goten zijn beschikbaar in alle kleuren die we aanbieden bij de Solid 50 vouwtenten.

KOPPELEN

VERBINDINGSSTROOK

(ENKEL VOOR SOLID 50)

U plaatst twee vouwtenten naast elkaar om er één geheel van te maken. Tussen de zijwanden van beide tenten zit er echter een kier van zo'n 10 cm, waardoor wind en/of regen naar binnen kan. Door een strook te ritsen tussen beide zijwanden, sluit u de tent volledig af.



WELKE VERBINDINGSTROOK KIES IK?

- Voor het koppelen van vouwtenten van 3x3, 3x4,5 en 3x6 meter, kiest u voor de '3 m' strook.
- Voor het koppelen van vouwtenten van 4x4 en 4x8 meter, kiest u voor de '4 m' strook.
- De polyester stroken zijn beschikbaar in alle kleuren die we aanbieden bij de Solid 50 vouwtenten.
- De pvc stroken zijn beschikbaar in wit of beige.



VERBINDINGSKLEM

Plaatst u 2 vouwtenten naast elkaar, dan gebruikt u best ook deze klemmen. Door zowel een klem bovenaan als onderaan aan de poten te bevestigen, creëert u een stabiel geheel. U bewaart de ideale afstand tussen beide tenten, en heeft zo de ruimte om een regengoot en/of verbindingsstrook aan te brengen.

Per 2 gekoppelde tenten gebruikt u 4 verbindingsklemmen.




VLOEREN

OPROLBARE TENTVLOER

Deze vloer bestaat uit aan elkaar geklikte tegels van pvc. Na gebruik rolt u de vloer terug op: praktisch om op te bergen en comfortabel om te transporteren.

Plaats deze lichte, sterke en oprolbare tentvloer onder uw tent en bescherm zo uw gazon.



- Max. draagkracht: 182 ton/m²(!)
- Afm. per tegel: 30,48x10,16x1,8 cm
- Kleur: grijs
- UV-bestendig (kleur- en vormvast)
- Brandvertragend (klasse C)
- Met uitsparing onderaan voor kabels

LED VERLICHTING

LICHTSLINGER MET RETRO LAMPEN

Energiezuinig uw tent verlichten? Kies dan voor deze lichtketting met retro LED-lampen. Deze lampen passen bij elke gelegenheid.



Foto: Lichtslinger met retro lampen



Foto: Lichtslinger met fairy lights

LICHTSLINGER MET FAIRY LIGHTS

Mag het iets specialer? Kies dan voor deze feeërieke lampen. De meest sfeervolle uit het assortiment.

Elke beginkabel van 4 m (incl. 7 lampen) is voorzien van een 4 m snoer. De kabel kan per 4 m uitgebreid worden met één of meerdere uitbreidingskabels (telkens incl. 7 lampen/4 m).

LICHTSLANG 25 METER

Klassieke lichtslang met helder wit licht. Deze lichtkabel bevat 36 lampjes per lopende meter. Spatwaterdicht volgens de IP44 normering.



Foto: Lichtslinger 25 meter



Foto: 3-wegs led-verlichting

3-WEGS LED-VERLICHTING

Ideaal voor beurs- en marktkramen: onze ophangbare nokpaalverlichting. U kan deze verlichting heel gemakkelijk monteren dankzij het speciale klemsysteem. De energiezuinige LED's zijn kantelbaar waardoor u het licht zowel naar boven als beneden kan richten. Dankzij de IP65 waterbestendigheid kan u de verlichting zowel binnen als buiten gebruiken.

VERWARMING

Installeer uw gasten warmpjes in uw water- en winddichte vouwtent met behulp van onze terrasverwarmers. U kiest de verwarmers in functie van het stralingsbereik en de oppervlakte van uw vouwtent.



INFRAROOD TERRASVERWARMER

- Water- en stofdicht
- Zuinig in verbruik
- Directe stralingswarmte
- IP65 norm
- Bevestiging: gevel, statief, ribben frame (m.b.v. een beugel)

Driepootstatief

Reservelamp 1500 W

Reservelamp 2000 W



	Stralingsbereik
1500 W	7-12 m²
2000 W	8-13 m²

INFRAROOD 3-HEAD HEATER

- Water- en stofdicht
- Zuinig in verbruik
- Directe stralingswarmte
- IP65 norm
- Bevestiging: rond nokpaal vouwtent



	Stralingsbereik
1500 W (3x500 W)	~12 m²

KOELKASTEN

DRANKENKOELKAST

U organiseert een evenement en wil uw gasten frisse dranken serveren? U wil geen tijd verliezen met het zoeken naar de juiste fles? Met deze glasdeurkoelkast ziet u in één oogopslag wat de inhoud van uw frigo is. Verlies geen tijd met zoekwerk, merk dadelijk op wanneer uw koelkast aangevuld moet worden en serveer uw dranken ijskoud.



Drankenkoelkast

Trolley

- 183x59x59 cm
- 5 legplanken
- Afgesloten met sleutel (incl. 2 sleutels)
- LED-verlichting
- Kleur: wit of zwart
- Optioneel: trolley

BAKFRIGO/VRIESKIST

Deze kist op wielen koelt alle inhoud tussen de -30 en 10°C. U gebruikt de kist dus zowel als bakfrigo en als vrieskist. Dankzij het glazen schuifdeksel ziet u in één oogwenk waar alle dranken of etenswaren zich bevinden. Dit is handig voor u, maar ook voor uw gasten/klanten: zij kunnen op die manier zelf het gewenste artikel aanwijzen en/of uitnemen. Het glazen deksel is gemaakt van gehard glas, dat een extra thermische werking heeft.



- 104x65x88 cm
- Glazen schuifdeksel
- 4 ingebouwde wielen
- -30 tot 10°C
- Kleur: wit
- Optioneel: trolley

Bakfrigo

Trolley



Foto: vouwtent 3x6 Solid 50 met bedrukking van het volledige dakzeil (Foto © Burning Butchers)



*Kom gerust
eens langs!*



*U kan de voorraadstatus van elk product
steeds controleren op onze website.*

Industrielaan 26
8810 Lichtervelde
België

info@tectronic-feesttenten.be
+32 (0) 51 54 54 25

www.tectronic-feesttenten.be