

A large beige party tent is set up on a green lawn under a clear blue sky. A person is hanging from the metal frame of the tent. The tent has large arched windows on the left side. A dark blue semi-transparent box is overlaid on the right side of the image, containing text and a logo.

PARTYTENTEN

U bent op zoek naar de ideale tent voor uw evenement, maar door het grote aanbod weet u niet welke feesttent het meest geschikt is? In deze brochure ontdekt u alle soorten partytenten, en leest u wat hun individuele sterktes zijn. Op die manier kunt u een weloverwogen keuze maken.



INHOUD

1.	POLYESTER	4
2.	PVC BASIC	6
3.	PVC PRO	8
4.	PVC PRO 50	10
5.	PVC PRO 50 HQ	12
6.	ACCESSOIRES	14
7.	PRIJZEN	25

1. POLYESTER



Foto: partytent 3x4 polyester taupe-beige

Onze polyester partytenten combineren een elegante uitstraling met functioneel gebruiksgemak. De waterdichte zeilen met stoffen look zijn verkrijgbaar in diverse kleurcombinaties. Deze feesttenten zijn perfect geschikt voor occasioneel gebruik bij u thuis.

POLYESTER DAKZEIL & ZIJWANDEN

- 260 g/m² polyester
- Waterdicht dankzij pvc-laag
- Gestikte naden met coating
- Met metalen ringen

BESCHIKBARE KLEUREN

- Taupe - Beige
- Zand - Beige
- Bordeaux - Beige



POLYESTER ZEILEN



GESTIKTE NADEN



WANDDIKTE 1,2 MM



DIAMETER 38 MM



VERZINKT FRAME



100% WATERDICHT



Foto: partytent 3x6 taupe-beige

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

- Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm
- Koppelingen met Ø 42 mm
- Bevestiging met spanvijzen

1. POLYESTER



AFMETINGEN & KLEUREN

3x3



taupe (dak)
beige (zijwanden)

3x4



beige (dak)
zandkleur (zijwanden)
bordeaux (dak)
beige (zijwanden)

3x6



taupe (dak)
beige (zijwanden)
beige (dak)
zandkleur (zijwanden)
bordeaux (dak)
beige (zijwanden)

4x8



taupe (dak)
beige (zijwanden)
beige (dak)
zandkleur (zijwanden)
bordeaux (dak)
beige (zijwanden)

NUTTIGE ACCESSOIRES




Draagtassenset
zie p. 16



Verankering
zie p. 17



Regengoot
zie p. 19



Tentvloer
zie p. 20



Verlichting
zie p. 21



Verwarming
zie p. 22

2. PVC BASIC



Foto: partytent 3x6 pvc basic beige

Alle tenten van pvc zijn een stuk sterker en gemakkelijker te onderhouden dan hun tegenhanger van polyester. Met de pvc Basic tent koopt u een mooie, duurzame feesttent voor een heel democratische prijs.

PVC BASIC DAKZEIL & ZIJWANDEN

- 500 g/m² pvc met gelaste naden
- Waterdicht
- Golvende dakboorden
- Zijwanden uit 1 stuk
- Winddicht dankzij velcro (klittenband) op de hoeken
- Met tochtflappen
- Met metalen ringen

BESCHIKBARE KLEUREN



Wit
Beige




Foto: partytent 3x4 pvc basic wit

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

- Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm
- Koppelingen met Ø 42 mm
- Bevestiging met spanvijzen

2. PVC BASIC



AFMETINGEN

3x4



3x6



4x4



4x6



4x8



NUTTIGE ACCESSOIRES



Draagtassenset
zie p. 16




Verankering
zie p. 17



Grondframe
zie p. 18



Regengoot
zie p. 19



Tentvloer
zie p. 20



Verlichting
zie p. 21



Verwarming
zie p. 22

3. PVC PRO



Foto: partytent 4x8 pvc pro wit

De pvc pro partytenten maken deel uit van het meest kwaliteitsvolle gamma. Dankzij het stevige materiaal is de pvc pro ideaal wanneer u uw tent regelmatig wil opzetten en afbreken (of iets langer wil laten staan).

PVC PRO DAKZEIL & ZIJWANDEN

- 550 g/m² pvc met gelaste naden
- Waterdicht en brandvertragend (M2)
- Rechte, strakke dakboorden
- Dakzeil is open op kopse kant
- Zijwanden per 2 meter afneembaar
- Winddicht dankzij velcro (klittenband) op elke zijwand
- Met tochtflappen
- Met koperen, roestvrije ringen
- Met sleuven voor bevestiging van optioneel grondframe

BESCHIKBARE KLEUREN



Wit



Beige



PVC ZEILEN



GELASTE NADEN



WANDDIKTE 1,2 MM



DIAMETER 38 MM



VERZINKT FRAME



100% WATERDICHT



BRAND VERTRAGEND



Foto: partytent 4x6 pvc pro beige

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

- Frame met Ø 38 mm, wanddikte 1,2 mm
- Koppelingen met Ø 42 mm
- Bevestiging met spanvijzen
- Met scherpe nok (120°) om stilstaand water op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

3. PVC PRO



AFMETINGEN

3x3



3x4



3x6



4x4



4x6



4x8



4x10



5x6



5x8



5x10



6x6



6x8



6x10



6x12



NUTTIGE ACCESSOIRES



Draagtassenset

zie p. 16



Verankering

zie p. 17




Grondframe

zie p. 18



Regengoot

zie p. 19



Tentvloer

zie p. 20



Verlichting

zie p. 21



Verwarming

zie p. 22

4. PVC PRO 50



Foto: partytent 6x12 pvc pro 50

De pvc pro 50 feesttenten zijn zo mogelijk nog sterker dan de producten uit het pvc pro gamma. Deze tenten zijn er voor wie het allerbeste frame wenst. Steviger dan dit vindt u niet!

PVC PRO DAKZEIL & ZIJWANDEN

- 550 g/m² pvc met gelaste naden
- Waterdicht en brandvertragend (klasse M2)
- Rechte, strakke dakboorden
- Dakzeil is open op kopse kant
- Zijwanden per 2 meter afneembaar
- Winddicht dankzij velcro (klittenband) op elke zijwand
- Met tochtflappen
- Met koperen, roestvrije ringen
- Met sleuven voor bevestiging van optionele grondframe

BESCHIKBARE KLEUREN



Wit
Beige



PVC ZEILEN



GELASTE NADEN



WANDDIKTE 1,5 MM



DIAMETER 50 MM



VERZINKT FRAME



100% WATERDICHT



BRAND VERTRAGEND



Foto: detail buis 50mm dia

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

- Frame met Ø 50 mm, wanddikte 1,5 mm
- Koppelingen met Ø 54 mm
- Bevestiging met bouten en moeren
- Met scherpe nok (120°) om stilstaand water op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

4. PVC PRO 50



AFMETINGEN

3x3



3x4



3x6



4x4



4x6



4x8



4x10



5x6



5x8



5x10



6x6



6x8



6x10



6x12



NUTTIGE ACCESSOIRES



Draagtassenset
zie p. 16




Verankering
zie p. 17



Grondframe
zie p. 18



Regengoot
zie p. 19



Tentvloer
zie p. 20



Verlichting
zie p. 21



Verwarming
zie p. 22

5. PVC PRO 50 HQ



Foto: partytent 4x8 PVC Pro 50 HQ

Deze HQ 50 reeks werd ontwikkeld voor professioneel gebruik. Het stevige frame in combinatie met de onverwoestbare HQ zeilen zorgen voor een tent die u non-stop kan laten buiten staan.

PVC PRO 50 HQ DAKZEIL & ZIJWANDEN

- 680 g/m² pvc met gelaste naden
- Waterdicht en brandvertragend (klasse M2)
- Rechte, strakke dakboorden
- Dakzeil is open op kopse kant
- Zijwanden per 2 meter afneembaar
- Winddicht dankzij velcro (klittenband) op elke zijwand
- Met tochtflappen
- Met koperen, roestvrije ringen
- Met sleuven voor bevestiging van optionele grondframe

BESCHIKBARE KLEUREN



PVC ZEILEN HQ



GELASTE NADEN



WANDDIKTE 1,5 MM



DIAMETER 50 MM



VERZINKT FRAME



100% WATERDICHT



BRAND VERTRAGEND



Foto: detail buis 50mm dia

FRAME VAN GEGALVANISEERD STAAL

- Frame met Ø 50 mm, wanddikte 1,5 mm
- Koppelingen met Ø 54 mm
- Bevestiging met bouten en moeren
- Met scherpe nok (120°) om stilstaand water op dak te vermijden, zelfs in de 5 en 6 m range

5. PVC PRO 50 HQ



AFMETINGEN

3x3



3x4



3x6



4x4



4x6



4x8



4x10



5x6



5x8



5x10



6x6



6x8



6x10




6x12



NUTTIGE ACCESSOIRES



Draagtassenset
zie p. 16




Verankering
zie p. 17



Grondframe
zie p. 18



Regengoot
zie p. 19



Tentvloer
zie p. 20



Verlichting
zie p. 21



Verwarming
zie p. 22

6. ACCESSOIRES

WELKE ACCESSOIRES HEEFT U NODIG?

- Waar bergt u uw feesttent in op, en hoe gaat u alle onderdelen verplaatsen? Op **pagina 16** vindt u alle **draagtassensets**, samengesteld in functie van de grootte van uw tent.
- Hoe gaat u de tent vastleggen? Op **pagina 17** kiest u een **verankeringsset** voor gebruik op zachte of harde ondergrond. Moet uw feesttent ook blijven staan bij een stevige wind, opteer dan zeker voor **stormveranker**.
- Wenst u extra stevigheid en stabiliteit toe te voegen aan de constructie van uw partytent? Kies dan voor een **grondframe**. U vindt alle informatie terug op **pagina 18**.
- Er wordt regen voorspeld, en u wilt twee feesttenten naast elkaar plaatsen? Gebruik dan een goot om waterplassen in uw tenten te voorkomen. U vindt alle **regengoten** op **pagina 19**.
- U plaatst de tent op gras of drassige ondergrond? Denk aan het comfort van uw gasten, en plaats onze sterke, lichtgewicht **tentvloer**. Alle voordelen van deze oprolbare tentvloer leest u op **pagina 20**.
- Uw evenement gaat door tijdens de avond? Denk dan zeker ook aan accessoires om uw tent sfeervol te verlichten. Alle **verlichting** wordt voorgesteld op **pagina 21**.
- U koopt dan wel een water- en winddichte tent, maar als de buitentemperatuur niet al te hoog is, voorziet u best ook verwarming. Met de **terrasverwarmers** op **pagina 22** zitten uw gasten er knusjes bij.
- **Frigo:** u organiseert een evenement en wilt uw gasten frisse dranken serveren? U wilt geen tijd verliezen met het zoeken naar de juiste fles? Met de glasdeurkoelkast en bakfrigo's op **pagina 23** ziet u in één oogopslag wat de inhoud van uw frigo is.

ACCESSOIRES

U koos zopas de perfecte feesttent voor uw evenement, maar vergeet nu zeker de accessoires niet. In dit onderdeel vindt u accessoires die u meer gebruiksgemak bieden, die de veiligheid en duurzaamheid van uw tent verhogen, of accessoires die het u een stuk comfortabeler maken binnenin uw partytent.

6. ACCESSOIRES

TRANSPORT

DRAAGTASSEN

Het frame en de zeilen van uw partytent worden bij aankoop geleverd in aparte kartonnen dozen. Na de eerste opstelling is het doorgaans lastig om alle onderdelen weer even compact in te pakken. Hier komen de TecTronic draagtassen van pas: handige en sterke tassen van gecoat Oxford stof met degelijke ritsen en handvaten. Ideaal om uw feesttent veilig en overzichtelijk in op te bergen en te verplaatsen.



- **S (small):** 65x55x30 cm
- **M (medium):** 150x25x25 cm
- **L (large):** 200x25x25 cm
- **XL (extra large):** 220x25x25 cm
- **XXL (extra extra large):** 270x25x25 cm

SAMENSTELLINGEN

	POLY	PVC BASIC/ PRO	PVC PRO 50/ HQ
3x3	1S 1L	1S 1L	2S 2L
3x4	1S 1L	1S 1L	2S 2L
3x6	1S 1L	1S 2L	2S 1M 2L
4x4	n.v.t.	1S 1L	2S 2L 1XL
4x6	n.v.t.	2S 1L 1XL	2S 2L 1XL
4x8	1S 1L 1XL	2S 1L 1XL	3S 3L 1XL
4x10	n.v.t.	2S 1L 1XL	3S 3L 1XL

	POLY	PVC BASIC/ PRO	PVC PRO 50/ HQ
5x6	n.v.t.	2S 1M 1L	2S 2M 3L
5x8	n.v.t.	2S 2L	3S 2M 3L
5x10	n.v.t.	2S 2L	3S 1M 4L
6x6	n.v.t.	2S 2L	3S 1M 4L
6x8	n.v.t.	2S 2L	3S 1M 4L
6x10	n.v.t.	2S 2L	3S 1M 4L
6x12	n.v.t.	3S 1M 4L	4S 3M 6L

6. ACCESSOIRES

VERANKERING

Bij aankoop van uw feesttent krijgt u er een basis verankeringsset bij. Deze basis verankeringsset bestaat uit piketten met koordjes, die ideaal zijn om de zijwanden of tochtflappen van uw tent vast te pinnen. Om uw partytent goed vast te leggen, koopt u best een extra verankeringsset. Wanneer u van plan bent de tent te gaan gebruiken in een open veld, in de buurt van het strand of op andere plaatsen waar de wind vrij spel heeft, kiest u voor de stormverankeringsset.



SAMENSTELLING

- **Samenstelling verankeringsset voor zachte/middelharde ondergrond:**
T-haringen van 60 cm en spanbanden van 5 m
- **Samenstelling verankeringsset voor harde ondergrond:**
Schroefogen en spanbanden van 5 m
- **Stormverankeringsset (enkel voor zachte/middelharde ondergrond):**
T-haringen van 60 cm, 4 spanbanden van 5 m en stormbanden

	Zacht		Hard		Storm		
	# spanband	# t-haring	# spanband	# schroefoog	# spanband	# t-haring	# stormband
3x3	x4	x4	x4	x4	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3x4 4x4	x4	x4	x4	x4	x4	x6	x1
3x6 4x6 5x6 6x6	x6	x6	x6	x6	x4	x8	x2
4x8 5x8 6x8	x8	x8	x8	x8	x4	x10	x3
4x10 5x10 6x10	x10	x10	x10	x10	x4	x12	x4
6x12	x12	x12	x12	x12	x4	x14	x5

VERANKERING

BETONBLOK 35KG

- Ideaal voor gebruik op elke ondergrond
- Gebruiksklaar
- Betonblok van 35 kg
- Bevestiging: scheerlijn/touw aan de liggers van uw tent



GRONDFRAME



- Gegalvaniseerd staal met Ø 34 mm en wanddikte 1,2 mm
- Te bevestigen aan de voetstukken onderaan de staanders.

GRONDFRAME

Een grondframe geeft extra stabiliteit aan de constructie van uw partytent. Bovendien zorgt een grondkader er voor dat de poten van uw tent mooi op gelijke afstand van elkaar staan. De zijwanden van de pvc pro en pvc pro 50 (HQ) feesttent zijn voorzien van sleuven, waar u het grondkader doorheen schuift. Op die manier staan de zijwanden van uw tent mooi strak, en gaan ze ook langer mee. Heeft uw tent geen zijwanden met sleuven? Dan bevestigt u de zijwanden aan het grondkader met behulp van elastieken en de ringen onderaan het zeil.

KOPPELEN

REGENGOOT

U plaatst twee partytenten naast elkaar om uw gasten te beschermen tegen de regen. U wil dan uiteraard géén aflopend water tussen beide tenten. Om dergelijke watervallen te voorkomen, hangt u een regengoot tussen beide dakzeilen. Op die manier wordt het regenwater opgevangen, en loopt het weg naar de zijkant van uw tent. De regengoot wordt bevestigd met elastieken (niet meegeleverd).




Foto: puntvormige regengoot



Foto: rechthoekige regengoot

WELKE REGENGOOT KIES IK?

Voor elke partytent (polyester of pvc) kiest u een regengoot in wit, beige of transparant pvc.

RECHTHOEKIG OF PUNTFORMIG

Wenst u 2 partytenten te koppelen langs de lange zijden, dan kiest u altijd voor een rechthoekige regengoot. Koppelt u 2 partytenten langs de korte zijden, dan hangt de keuze af van het type partytent:


- Bij een polyester of PVC Pro (HQ) partytent kiest u voor een puntvormige regengoot.
- Bij een PVC Basic partytent gebruikt u steeds een rechthoekige regengoot.

VLOEREN

OPROLBARE TENTVLOER

Deze vloer bestaat uit aan elkaar geklikte tegels van pvc. Na gebruik rolt u de vloer terug op: praktisch om op te bergen en comfortabel om te transporteren.

Plaats deze lichte, sterke en oprolbare tentvloer onder uw tent en bescherm zo uw gazon.



- Max. draagkracht: 182 ton/m²(!)
- Afm. per tegel: 30,48x10,16x1,8 cm
- Kleur: grijs
- UV-bestendig (kleur- en vormvast)
- Brandvertragend (klasse C)
- Met uitsparing onderaan voor kabels

LED VERLICHTING

LICHTSLINGER MET RETRO LAMPEN

Energiezuinig uw tent verlichten? Kies dan voor deze lichtketting met retro LED-lampen. Deze lampen passen bij elke gelegenheid.



LICHTSLINGER MET FAIRY LIGHTS

Mag het iets specialer? Kies dan voor deze feestelijke lampen. De meest sfeervolle uit het assortiment.

Elke beginkabel van 4 m (incl. 7 lampen) is voorzien van een 4 m snoer. De kabel kan per 4 m uitgebreid worden met één of meerdere uitbreidingskabels (telkens incl. 7 lampen/4 m).

LICHTSLANG 25 METER

Klassieke lichtslang met helder wit licht. Deze lichtkabel bevat 36 lampjes per lopende meter. Spatwaterdicht volgens de IP44 normering.



VERWARMING

Installeer uw gasten warmpjes in uw water- en winddichte vouwtent met behulp van onze terrasverwarmers. U kiest de verwarmers in functie van het stralingsbereik en de oppervlakte van uw vouwtent.



INFRAROOD TERRASVERWARMER

- Water- en stofdicht
- Zuinig in verbruik
- Directe stralingswarmte
- IP65 norm
- Bevestiging: gevel, statief, liggers frame (m.b.v. een beugel)

Driepootstatief

Reservelamp 1500 W

Reservelamp 2000 W



	Stralingsbereik
1500 W	7-12 m ²
2000 W	8-13 m ²

KOELKASTEN

DRANKENKOELKAST

U organiseert een evenement en wil uw gasten frisse dranken serveren? U wil geen tijd verliezen met het zoeken naar de juiste fles? Met deze glasdeurkoelkast ziet u in één oogopslag wat de inhoud van uw frigo is. Verlies geen tijd met zoekwerk, merk dadelijk op wanneer uw koelkast aangevuld moet worden en serveer uw dranken ijskoud.



Drankenkoelkast

Trolley

- 183x59x59 cm
- 5 legplanken
- Afgesloten met sleutel (incl. 2 sleutels)
- LED-verlichting
- Kleur: wit of zwart
- Optioneel: trolley

BAKFRIGO/VRIESKIST

Deze kist op wielen koelt alle inhoud tussen de -30 en 10°C. U gebruikt de kist dus zowel als bakfrigo en als vrieskist. Dankzij het glazen schuifdeksel ziet u in één oogwenk waar alle dranken of etenswaren zich bevinden. Dit is handig voor u, maar ook voor uw gasten/klanten: zij kunnen op die manier zelf het gewenste artikel aanwijzen en/of uitnemen. Het glazen deksel is gemaakt van gehard glas, dat een extra thermische werking heeft.



- 104x65x88 cm
- Glazen schuifdeksel
- 4 ingebouwde wielen
- -30 tot 10°C
- Kleur: wit
- Optioneel: trolley

Bakfrigo

Trolley



Foto: partytent 6x12 pvc pro wit (Foto © WDM Events)



*Kom gerust
eens langs!*



*U kan de voorraadstatus van elk product
steeds controleren op onze website.*

Industrielaan 26
8810 Lichtervelde
België

info@tectronic-feesttenten.be
Tel.: +32 (0) 51 54 54 25

www.tectronic-feesttenten.be